
Premium A-U-70h		
Premium Edition	RLA	SPARTHERM ®

Inhalt	Seite
Premium A-U-70h	02
Premium A-U-70h + WLM	03
Premium A-U-70h + SESAM	04
Premium A-U-70h + SESAM + WLM	05
Premium A-U-70h + S-Kamatik	06
Premium A-U-70h + S-Kamatik + WLM	07
Premium A-U-70h + S-Kamatik + SESAM	08
Premium A-U-70h + S-Kamatik + SESAM + WLM	09
Technische Daten	10



Alle Abbidungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzeher Detalis, nur mit unseer Genehmigung, Technische Ändeungen und Intümer verbehalten.
All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissio exception, and the subject of the protection o

aerecno a realizar modificaciones recinacis y correcciones de errores.

Alle afbeeldingane en tekeningen zijn autersrechtellijk beschendtellijk beschemd. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toelating, Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden.

Wischtie grafië i rysunik chronione sig prawem autoristim. Wykorzystywanie lub publikowanie, również pojedynczych szczegótów, wyłącznie za naszą zgodą. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicarynch i pomyte
Bec pracynku i veprewa raumuwem autorpowan papawa. Urcinonasosanie wan nyfównaujum, s rom vincar ochanisk póprawennost, roskowa chaudero papaeleuenieni, Bosworkenia restwierczeke was wawelenia in outurów.

*optional

*option
*opzionale
*opcional

Premium A-U-70h + WLM

PremiumEdition


RLA


2017/12/14





















~1:10



~1:10

Premium A-U-70h + Sesam + WLM


PremiumEdition


RLA

2017/12/14





















Premium A-U-70h + S-Kamatik + WLM


PremiumEdition


RLA

2018/01/17


















~1:10

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung, Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. All representations and drawings are protected by applicable copyright laws, Uflisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change, Errors and omissi excepted.


Acepited.
Stillustrations et les dessins sont tous protégés par des droit d'auteur. Toute utilisation ou publication, y compris de détails individuels, nécessite notre autorisation. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
It le le immagini e tuit il disegni sono protetti da diffit o d'autore. Luso o la pubblicazione, anche di deftagli singoli, necessitano della nostra outorizzazione. Con iterra val modifiche tecniche e erroit.
Sodas las listationies y jados los dipulos están protegiados per oferechos de propiedad intellectual. Solo se permite el uso o la publicación, includicación inclus particularies, con nuestra outorización. Reservado el

carecno a reduzar mocunicaciones recincias y correcciones ae errores.
Alle afbeeldingae en tekeningen zijn autersrechteligk bescherchteligk beschermid. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toelating. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden.
Wazystide grafië i rysunik chronione sa prawem autoriskim. Wykorzystywanie lub publikowanie, również pojedyrozych szczegótów, wyłącznie za naszą zgodą. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i pomyłek.
Bec praychku in veprexus automutenua grawa kontrol postawa wastawa wastawa wastawa wastawa o zwianie zastrzenia wastawa w

*optional

*opzionale *opcional

*optionele *opcjonalny



супскую тясьседогом, мутасите для говор дрогор, съвтведати зо войно так и тестников и от пестников от отдельных фрагментов, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения и ошибки.

Premium A-U-70h + S-Kamatik + SESAM + WLM


PremiumEdition

RLA

2018/01/17








942 (Ø250) *918 (Ø200)









~1:10

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt, Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzeher Detalls, nur mit unserer Genehmigung, Technische Änderungen und Intümer vorbehalten. All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Uffisation or publication, including individuel details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omission excepted. Les illustrations et les dessins sont fous protégés par des droit d'auteur. Toute utilisation ou publication, y compris de détails individuels, nécessite notre autorisation. Sous réserve de modifications techniques et d'erreus.

.es Illustrations et les dessins sont fous protègés par des droit d'auteur. Toute utilisation ou publication, o compris de détails individuels, nécessite notre autorisation. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Unte le immaginie tuttil disegnis son protetif da drittir d'autore. L'us o la pubblicazione, anche di detalgoaj, inecessitano della notra autoritzazione. Con riserva di modifiche tecniche e erroit. Fodas las ilustraciones y todos los dibujos están protegidos por derechos de propiedad intelectual, Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autoritzación. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores.

detection a treditati modificationis circulatas y confectionis de entrois. He publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toelating. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden.
Wazystie grafiki i rysunki chronione sa prawem autorskim. Wykorzystywanie lub publikowanie, również pojedynczych szczegótów, wytącznie za naszą zgodą. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i pomyte
Bee pucytiki i vegerewi saujumejem astropokram papaowi, Ucronosaosenwe naw nyfowkaduwi, a tow nuczo- opeshewski oppownentens, toskoc o haubero papacewentenia. Boswowskim testwiereckie w tawenenia za obudowi.

*optional

*option

*option

*opzionale *opcional

*optionele *opcjonalny *опциональн

PremiumEdition

RLA

2018/07



	chaltheizfläche nit geringer Leistung ch geprüft	Premium A-U-70h	Premium A-U-70h (Export)
	Energieeffizienz-Klasse	A+	A+
	Nennwärmeleistung (geschl.) kW	11,4	15,6
	Wärmeleistungsbereich kW	8,0-14,8	10,9-20,3
	Wirkungsgrad %	> 80	> 80
	empf. Schornsteindurchmesser in mm	250	250
Allgemeine	Abgasanschluss Ø mm	250	250
Daten	möglicher Abgasanschluss Ø mm	200	200
	Gewicht (ca.) kg	357	357
	Erf. Mindestquerschnitt f. Um- und Zuluft (mit WLM) cm²	700	700
	Erf. Mindestquerschnitt f. Um- und Zuluft (ohne WLM) cm ²	650/1200	650/1200
Prüfungen und Werte	nicht selbstschließende Feuerraumtür (Bauart A)	✓	✓
	selbstschließende Feuerraumtür (Bauart A1)	✓	✓
	Betrieb bei offener Feuerraumtür	-	-
	BImSCHV. 2.Stufe	√	√
	15a B-VG	√	✓
Betrieb bei	Abgasmassenstrom g/s		-
offenem Feuerraum	Abgastemperatur C° (am Abgasstutzen)	-	-
(Mehrfach-	Abgastemperatur hinter der NSHF °C		
belegung nicht zulässig)	Verbrennungsluftbedarf m³/h Erf. Förderdruck Pa	-	-
<u> </u>	Abgasmassenstrom g/s	11,2	12,0
Betrieb bei	Abgastemperatur C° (am Abgasstutzen)	296	321
geschlossenem Feuerraum (Mehrfach-	Erf. Förderdruck Pa	12,0	12,0
belegung	CO ₂ %	9,6	11,0
zulässig)	Erf. Durchmesser nach M-FeuVo cm	15,0	15,0
	Verbrennungsluftbedarf m³/h	35,7	42,2
Abstände -	zur Heizkammerwand in cm	8	8
Heizkammer	zum Aufstellboden in cm	0	0
Wärme-	Aufstellboden in cm	-	-
dämmung	Anbauwand in cm	7	7
(Beispiel teinwollmatten	Seitenwand in cm	_	-
nach	Decke in cm	-	-
AGI-132 Q)	Vormauerung bei zu schützender Wand in cm	10	10
Ersatz-	Aufstellboden in cm	-	-
dämmstoff	Anbauwand in cm	6	6
Calcium- silicat****	Seitenwand in cm	-	-
Sinoat	Decke in cm	-	-
Wärme-	Konvektion %	32	32
verteilung	Sichtscheibe %	68	68
	H ₂ O %	0	0
	SVS-Stutzen		-
	Anschlussstutzen rechteckig auf rund		-
Zubehör	Tragrahmen	-	-
	Sondertragrahmen T3S		-
	Sesam	-	-
	Sesam-2 (PremiumEdition)	✓	✓
	S-Airbox S-Vent	-	_
	S-Thermatik NEO		
	S-Kamatik	<u>√</u>	✓
	S-Kamatik-2 (PremiumEdition)	<u> </u>	✓
Kompatibilität mit	S-Kamatik Plus	<u>√</u>	✓ ✓
	S-Kamatik Pro II	✓	✓ ✓
	Thermobox schmal	√	_
	Thermobox scrimal Thermobox breit		_
	Helix 400		_
	Helix 460		_
	Aquabox klein		-
	Aquabox groß		-
	eboris-akku	_	_



Die Angabe der Öffnungsgrößen für Konvektionsluft gilt für Luftgeschwindigkeiten von 0,75m/s in Heizkaminen (Warmluftanlagen oder Flächenheizungen). Sofern eine Kombination aus Heizkamin und geschlossener Anlage (Hypokauste) erstellt wird, ergeben sich kleinere Öffnungen für Zu- und Umluft, da die Energieabgabe über die Heizkammerflächen berücksichtigt werden sollte.

* erfüllt 15a 2015 nur mit AT-Aufsatz, Achtung: Abgasanschlusshöhe +160mm
** bauliche Änderung notwendig, erschwerte Reinigung
*** auf Anfrage
**** Beispiel SILCA 250KM: zugelassener Ersatzdämmstoff nach DIBt Nr. Z-43.14-117 und CE 0432-CPD-420002242/2-6